



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХОТНИНСКАЯ ВОДА»

WWW.HOTNINSKAYA.RU

☎ ТЕЛЕФОН: +7 (843) 2-272-272

📞 WHATS APP: 8-9600-48-29-29

* Цена по запросу

НАСТОЛЬНЫЕ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ



Кулер Ecotronic M2-TN.
Настольная модель без
охлаждения.
Цвет корпуса — белый.
Краны «нажим рукой».



Кулер Ecotronic H2-TN.
Настольный,
без охлаждения. Белый.
Разборный бак горячей
воды.
Краны «нажим кружкой».

НАСТОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Кулер Ecotronic H2-TE
с электронным
охлаждением.
Краны подачи воды
«нажим кружкой».
Разборный бак горячей
воды.



Кулер Ecotronic H2-TE
Silver с электронным
охлаждением.
Краны подачи воды
«нажим кружкой».
Бак горячей воды 0,8 л.
Аналог Angel 36TD.



WWW.HOTNINSKAYA.RU

☎ +7 (843) 2-272-272

📞 8-9600-48-29-29

НАПОЛЬНЫЙ ВОДОРАЗДАТЧИК



Раздатчик воды «Экочип» V21-LWD white+silver. Бюджетный вариант напольного раздатчика воды, без нагрева и охлаждения. Цвет белый с серебристой вставкой. Тип кранов подачи воды «нажим кружкой».

НАПОЛЬНЫЙ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ



Кулер «Экочип» V21-LN white+silver. Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1. Напольный кулер без охлаждения. Цвет белый с серебристой вставкой. Тип кранов подачи воды «нажим кружкой». Бак нагрева 1,1 л неразборный.

НАПОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Кулер «Экочип» V21-LE white+silver. Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1-LE v.2. Напольный кулер с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды «нажим кружкой». Одинарный блок охлаждения.



Кулер «Экочип» V21-LE black+silver. Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1-LE v.2. Напольный кулер с электронным охлаждением. Тип кранов подачи воды «нажим кружкой». Одинарный блок охлаждения.



Кулер «Экочип» V21-LE green. Бюджетный аналог классической модели Ecotronic H1-LE v.2. Напольный кулер с электронным охлаждением, цвет «морская волна» с серебристой вставкой. Тип кранов подачи воды «нажим кружкой». Одинарный блок охлаждения.



Кулер Ecotronic H1-LE Black v.2.

Напольный кулер черного цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением.

Тип кранов подачи воды «нажим кружкой».

Отличие от дешевых аналогов — разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и не дорогого ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали. Сложное разборное гнездо с функцией защиты от протечек и со съемной иглой. Наши аппараты дороже — потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги.



Кулер Ecotronic H1-LE White v.2.

Напольный кулер белого цвета с серебряной вставкой и с электронным охлаждением.

Тип кранов подачи воды «нажим кружкой».

Отличие от дешевых аналогов — разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и не дорогого ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали. Сложное разборное гнездо с функцией защиты от протечек и со съемной иглой. Наши аппараты дороже — потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги.



Кулер Ecotronic H1-LE v.2.

Напольный кулер с электронным охлаждением.

Тип кранов подачи воды «нажим кружкой».

Отличие от дешевых аналогов — разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и не дорогого ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали. Сложное разборное гнездо с функцией защиты от протечек и со съемной иглой. Наши аппараты дороже — потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги.

НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СО ШКАФЧИКОМ



Кулер Ecotronic H3-LCE Silver со шкафчиком
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Со шкафчиком. Краны «нажим кружкой». **НОВАЯ МОДЕЛЬ!**



Кулер Ecotronic H3-LCE Gold со шкафчиком
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Со шкафчиком. Краны «нажим кружкой». **НОВАЯ МОДЕЛЬ!**



Кулер Ecotronic K21-LCE
Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с серебряной вставкой лицевой панели. Шкафчик для хранения. Краны «нажим кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8 л, бак холодной воды 0,6 л.

Кулер Ecotronic K31-LCE
Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Цвет аппарата серебристо-белый. Шкафчик для хранения. Краны «клавиши» закрытые декоративной прозрачной дверцей. Есть защита от детей на горячую воду. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8 л, бак холодной воды 0,6 л.





Кулер Ecotronic H1-LCE White со шкафчиком
Базовая модель белого цвета с серебряной вставкой. Напольный.
Со шкафчиком. С электронным охлаждением. Краны «нажим кружкой».
Отличие от дешевых аналогов — разборный бак горячей воды (не сварной)
для простого и не дорогого ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из
нержавеющей стали. Сложное разборное гнездо с функцией защиты от
протечек и со съемной иглой. Наши аппараты дороже — потому что лучше.
Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги.

Кулер Ecotronic H1-LCE Black. Напольный кулер черного цвета с серебряной
вставкой и с электронным охлаждением. Со шкафчиком.
Тип кранов подачи воды «нажим кружкой». Отличие от дешевых аналогов —
разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и не дорогого
ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали.
Сложное разборное гнездо с функцией защиты от протечек и со съемной
иглой. Наши аппараты дороже — потому что лучше. Выбирайте настоящий
Ecotronic, а не дешевые аналоги.



Кулер Ecotronic H1-LCE со шкафчиком
Базовая модель с электронным охлаждением. Напольный. Со шкафчиком.
Краны «нажим кружкой». **НОВАЯ МОДЕЛЬ!** Отличие от дешевых аналогов —
разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и недорогого
ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали. Сложное
разборное гнездо с функцией защиты от протечек и со съемной иглой. Наши
аппараты дороже — потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic,
а не дешевые аналоги.

НАПОЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



Кулер «Экочип» V21-L
white+silver

Кулер «Экочип» V21-L
black-silver

Кулер «Экочип» V21-L
green

Кулер Ecotronic K21-LC

Напольный кулер со шкафчиком. Компрессорное охлаждение. Корпус белого цвета с черной вставкой передней лицевой панели, поддон и краны черного цвета. Шкафчик для хранения. Краны «нажим кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8л. бак холодной воды 1,2л.



Кулер Ecotronic H1-L Gold. Напольный кулер белого цвета с золотистой вставкой и с компрессорным охлаждением. Тип кранов подачи воды — «нажим кружкой».



Кулер Ecotronic H10-L Black. Напольный кулер черного цвета с серебряной вставкой и с компрессорным охлаждением. Модификация кулера H1-L. Бак г.в. — 2,2 л. Общая мощность — 830 Вт. Тип кранов подачи воды — «нажим кружкой».

НАПОЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ



Кулер Ecotronic H1-LF с холодильником.

Кулер Ecotronic H1-LF White с холодильником.

Кулер Ecotronic H1-LF Black с холодильником.

НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА

Кулер Ecotronic M9-LX с нижней загрузкой бутыли.

Цвет: черный, лицевая панель и дверца из нержавеющей стали.

Три крана подачи воды, краны-клавиши (гор., хол., прохлад.).

Защита на горячую воду. Бак гор. воды, 1,2 л. не разборный, с внутренним тэном. Водяная помпа забора воды. Возможность установки лотка приема воды на разный уровень высоты (3 уровня: 90/150/220 мм от крана подачи воды до лотка). На боковых панелях отверстия для крепежа держателей стаканов. Индикация нагрева/охлаждения/отсутствия воды в бутыли. Защита от протечек. Возможность установки озонатора.



Ecotronic P8-LX White

Кулер с нижней загрузкой бутыли.

Ecotronic P8-LX Black

Кулер с нижней загрузкой бутыли.



Кулер Ecotronic C8-LX
White/ Silver/ Black

Новые модели C8-LX поставляются с водяной помпой рабора воды. Защита на кране горячей воды. Защита от протечек. Возможность установки увеличенного лотка приема воды, а также установки озонатора.

P9-LX Black — кулер с нижней загрузкой бутылки.
P9-LX Silver — кулер с нижней загрузкой бутылки.
Специальная изогнутая, регулируемая по длине заборная трубка позволяет производить забор воды из бутылки без остатка. Три крана подачи воды: горячая, прохладная и холодная. Лоток со встроенным поплавком, сигнализирующим о заполнении. Закачка воды в систему кулера происходит с помощью водной помпы. Выкатная полка отсутствует.



Кулер с нижней загрузкой бутылки Ecotronic C11-LXPM
Напольный кулер с нижней загрузкой бутылки, лицевые панели из нержавеющей стали. Монитор с управлением температурой горячей и холодной воды и временем включения\отключения аппарата. Новые модели C11-LXPM поставляются с водяной помпой. Бак г\в 2,2 литра с донным нагревателем. Производительность по охлаждению воды, 4л/ч. Защита от протечек. Пр-во: Канада\КНР.

ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ МЕХАНИЧЕСКАЯ



Компактная и универсальная помпа Ecotronic PM-8095. Подходит для большинства стандартных 19л бутылей. Регулируемая трубка забора воды, носик подачи воды с заглушкой. В коробке 60шт.

Пластиковая механическая помпа Ecotronic OPTIMA модель PM-8081 для забора воды из 19л бутылки. В цветной индивидуальной коробке. Помпа является немного уменьшенным аналогом классической помпы Ecotronic Classic. Пр-во Китай. В коробке 12 шт.



ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Помпа электрическая Ecotronic PLR-300 silver с адаптером 220V. Водяная помпа предназначена для 18,9 л бутылей. Больше 10 бутылей на одном заряде (внутри мощный насос и батарея). Заряжается с помощью адаптера 220V. Простая установка на бутылку (без снятия крышки). Гибкая трубка забора воды (без остатка). Индикатор заряда.

Помпа электрическая Ecotronic PLR-300 white с адаптером 220V. Водяная помпа предназначена для 18,9 л бутылей. Больше 10 бутылей на одном заряде (внутри мощный насос и батарея). Заряжается с помощью адаптера 220V. Простая установка на бутылку (без снятия крышки). Гибкая трубка забора воды (без остатка) Индикатор заряда.



РУЧКА ПЛАСТИКОВАЯ



Ручка для переноса 19л бутылей. Пластиковая, прямая.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ НА ШУРУПАХ

Стаканодержатель Ecotronic на шурупах (белый, черный, серый). На 70 стаканов. Корпус выполнен из высококачественного поликарбоната, благодаря чему достигается высокая степень прозрачности. В комплекте: стаканодержатель и держатель с 2-мя шурупами. Может дополнительно комплектоваться Магнитным крепежом.



ФИЛЬТРЫ



Термос-раздатчик для воды и прохладных напитков — CoolStrong на 7 л. (с двумя кранами). Это универсальный раздатчик, который можно использовать для любых напитков (питьевая вода, пиво, вино, квас), исключение — напитки с мякотью. Сделан из пищевого пластика. Функция термоса. Позволяет сохранять температуру прохладной жидкости в течение нескольких часов. Удобно переносить и перевозить, специальная ручка для переноски. Удобно разливать напитки, легко моется. CoolStrong можно использовать дома, на даче, на пикнике, в офисе и т.д. Для удобства предусмотрена возможность наливать напитки через краник-носик на верхней крышке (только в мод. CoolStrong-7).